

Proposta Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM – TO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOTAL
1	Receptor para Microfone Sem Fio Profissional – Sistema Duplo Receptor de microfone sem fio profissional, sistema duplo, projetado para recepção simultânea de dois transmissores, operando em faixa de frequência UHF, garantindo estabilidade de sinal, baixa interferência e alta qualidade de áudio. O equipamento deve possuir ampla resposta de frequência, assegurando reprodução clara e fiel da voz, com baixa distorção harmônica e elevada relação sinal-ruído. Deve ser equipado com antenas externas destacáveis, proporcionando melhor alcance e eficiência na captação do sinal. Deve dispor de saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, permitindo integração com mesas de som, amplificadores e sistemas de sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes profissionais. Características técnicas mínimas: Sistema duplo para operação simultânea de dois microfones sem fio Operação em faixa de frequência UHF Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz Relação sinal-ruído mínima de 90 dB Baixa distorção harmônica Saídas de áudio: no mínimo 2 saídas XLR balanceadas e 1 saída P10 (6,3 mm) Alimentação em corrente contínua (DC) Antenas externas removíveis	UND	1	ARMER	GNW800	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00
2	Microfone de Mesa Tipo Gooseneck Sem Fio, Microfone de mesa profissional, tipo gooseneck, sem fio, indicado para captação de voz com clareza e estabilidade de sinal. Possui haste flexível ajustável, operação em faixa de frequência UHF e é adequado para uso em salas de reunião, plenários, auditórios, igrejas e ambientes institucionais.	UND	2	Gooseneck	GNW800	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00
3	Receptor para Microfones Sem Fio Profissional – Sistema Octa (8 Canais) - Receptor de microfones sem fio profissional, sistema octa, projetado para recepção simultânea de até oito transmissores, operando em faixa de frequência UHF, proporcionando alta estabilidade de sinal, baixa interferência e excelente qualidade de áudio para aplicações profissionais e institucionais. O equipamento deve apresentar ampla resposta de frequência, elevada relação sinal-ruído e baixa distorção harmônica, assegurando reprodução clara e fiel da voz. Deve possuir antenas externas destacáveis, garantindo melhor alcance e eficiência na recepção do sinal. Deve dispor de múltiplas saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, possibilitando integração com mesas de som, sistemas de gravação e sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes exigentes. Características técnicas mínimas: Receptor sem fio profissional com capacidade para até 8 microfones simultâneos, Operação em faixa de frequência UHF, Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz, Relação sinal-ruído mínima de 90 dB, Baixa distorção harmônica, Antenas externas removíveis, Saídas de áudio balanceadas (XLR) individuais ou combinadas, Saída de áudio não balanceada (P10 ou equivalente), Alimentação em corrente contínua (DC), Compatível com transmissores sem fio profissionais.	UND	1	ARMER	AX OCTA G2	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
4	Microfone Sem Fio Profissional Compatível com Receptor de 8 Canais Microfone sem fio profissional, compatível com sistemas de recepção octa (8 canais), operando em faixa de frequência UHF, com transmissão estável, baixa interferência e qualidade de áudio adequada para aplicações institucionais e profissionais. Indicado para uso em auditórios, plenários, salas de reunião, igrejas, conferências e eventos.	UND	8	Gooseneck	GNW800	R\$ 755,40	R\$ 6.043,20

R\$ 14.203,20

Valor Total Por Extenso: R\$ 14.203,20 (quatorze mil duzentos e três reais e vinte centavos).

- **Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer

GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 58.188.039/0001-64
(63) 99130-3145, gmc.vendas.gov@gmail.com
Rua Antônio Ribeiro Bonilha, 0/Qd.06, Lt. 21
St. Marista, Paraíso do Tocantins – TO

forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

- NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Informo desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta:

Banco: Bradesco S.A	Agência nº: 1554	Conta nº: C/C: 62.728-3
---------------------	------------------	-------------------------

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados da empresa:

Razão Social: GMC DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/ nº: 58.188.039/0001-64

Inscrição Estadual nº: 295472316

Inscrição Municipal: 16050991

Endereço: rua Antônio ribeiro Bonilha, 0, qd 06, lt. 21

CEP: 77600-000

Cidade: Paraíso do Tocantins

Estado: Tocantins

Telefone: (63) 99130-3145

e-mail comercial: gmc.vendas.gov@gmail.com

Banco: ITAÚ

Agência nº: 6274

Conta nº: 0022069-5

Dados do responsável para assinatura da ARP

Nome Completo: Pedro Ernesto Mascarenhas Rasteli

Nacionalidade: Brasileiro

Naturalidade: Paraíso do Tocantins

Estado Civil: Solteiro

CPF nº: 051.761.761-73

RG nº: 1181087 SSP/TO

Cargo / Função: Proprietário

PARAISO DO TOCANTINS – TO, 06 DE MARÇO DE 2026

GMC DISTRIBUICAO

LTDA:581880390001

64

Assinado de forma digital por

GMC DISTRIBUICAO

LTDA:58188039000164

Dados: 2026.03.06 11:00:53 -03'00'

GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ: 58.188.039/0001-64

PEDRO ERNESTO MASCARENHAS RASTELI

CPF nº 051.761.761-73

RG: 1181087 SSP/TO

Proprietário



GUSTAVO RENNER CORREIA MOURAO 03032766141

CNPJ: 44.779.810/0001-63

RUA RESIDENCIAL 09, Nº 1764, QUADRA 31, LOTE 28

SETOR NOVA FRONTEIRA - PARAISO DO TOCANTINS / TO

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM - TO

ORÇAMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOTAL
1	Receptor para Microfone Sem Fio Profissional – Sistema Duplo Receptor de microfone sem fio profissional, sistema duplo, projetado para recepção simultânea de dois transmissores, operando em faixa de frequência UHF, garantindo estabilidade de sinal, baixa interferência e alta qualidade de áudio. O equipamento deve possuir ampla resposta de frequência, assegurando reprodução clara e fiel da voz, com baixa distorção harmônica e elevada relação sinal-ruído. Deve ser equipado com antenas externas destacáveis, proporcionando melhor alcance e eficiência na captação do sinal. Deve dispor de saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, permitindo integração com mesas de som, amplificadores e sistemas de sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes profissionais. Características técnicas mínimas: Sistema duplo para operação simultânea de dois microfones sem fio Operação em faixa de frequência UHF Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz Relação sinal-ruído mínima de 90 dB Baixa distorção harmônica Saídas de áudio: no mínimo 2 saídas XLR balanceadas e 1 saída P10 (6,3 mm) Alimentação em corrente contínua (DC) Antenas externas removíveis	UND	1	ARMER	GNW800	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
2	Microfone de Mesa Tipo Gooseneck Sem Fio, Microfone de mesa profissional, tipo gooseneck, sem fio, indicado para captação de voz com clareza e estabilidade de sinal. Possui haste flexível ajustável, operação em faixa de frequência UHF e é adequado para uso em salas de reunião, plenários, auditórios, igrejas e ambientes institucionais.	UND	2	Gooseneck	GNW800	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
3	Receptor para Microfones Sem Fio Profissional – Sistema Octa (8 Canais) - Receptor de microfones sem fio profissional, sistema octa, projetado para recepção simultânea de até oito transmissores, operando em faixa de frequência UHF, proporcionando alta estabilidade de sinal, baixa interferência e excelente qualidade de áudio para aplicações profissionais e institucionais. O equipamento deve apresentar ampla resposta de frequência, elevada relação sinal-ruído e baixa distorção harmônica, assegurando reprodução clara e fiel da voz. Deve possuir antenas externas destacáveis, garantindo melhor alcance e eficiência na recepção do sinal. Deve dispor de múltiplas saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, possibilitando integração com mesas de som, sistemas de gravação e	UND	1	ARMER	AX OCTA G2	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00

	sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes exigentes. Características técnicas mínimas: Receptor sem fio profissional com capacidade para até 8 microfones simultâneos, Operação em faixa de frequência UHF, Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz, Relação sinal-ruído mínima de 90 dB, Baixa distorção harmônica, Antenas externas removíveis, Saídas de áudio balanceadas (XLR) individuais ou combinadas, Saída de áudio não balanceada (P10 ou equivalente), Alimentação em corrente contínua (DC), Compatível com transmissores sem fio profissionais.								
4	Microfone Sem Fio Profissional Compatível com Receptor de 8 Canais Microfone sem fio profissional, compatível com sistemas de recepção octa (8 canais), operando em faixa de frequência UHF, com transmissão estável, baixa interferência e qualidade de áudio adequada para aplicações institucionais e profissionais. Indicado para uso em auditórios, plenários, salas de reunião, igrejas, conferências e eventos.	UND	8	Gooseneck	GNW800	R\$	810,00	R\$	6.480,00

R\$ 14.790,00

Validade do Orçamento é de 60 dias.

Conta Bancária: Agência: 0001, Conta: 57144146-7, Banco: 0260 – Nu Pagamentos S.A. – Instituição de Pagamento

Email: agenciagmproducoes@gmail.com

Telefone: 63 99253-0231


GUSTAVO RENNER CORREIA MOURÃO

CNPJ: 44.779.810/0001-63

05.03.2026

MC

DESIGNER E PRODUÇÕES

MURILO DA COSTA RODRIGUES 02916667105

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL PIUM – TO

PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	MODELO	V.UNIT	V.TOTAL
1	Receptor para Microfone Sem Fio Profissional – Sistema Duplo Receptor de microfone sem fio profissional, sistema duplo, projetado para recepção simultânea de dois transmissores, operando em faixa de frequência UHF, garantindo estabilidade de sinal, baixa interferência e alta qualidade de áudio. O equipamento deve possuir ampla resposta de frequência, assegurando reprodução clara e fiel da voz, com baixa distorção harmônica e elevada relação sinal-ruído. Deve ser equipado com antenas externas destacáveis, proporcionando melhor alcance e eficiência na captação do sinal. Deve dispor de saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, permitindo integração com mesas de som, amplificadores e sistemas de sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes profissionais. Características técnicas mínimas: Sistema duplo para operação simultânea de dois microfones sem fio Operação em faixa de frequência UHF Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz Relação sinal-ruído mínima de 90 dB Baixa distorção harmônica Saídas de áudio: no mínimo 2 saídas XLR balanceadas e 1 saída P10 (6,3 mm) Alimentação em corrente contínua (DC) Antenas externas removíveis	UND	1	ARMER	GNW800	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
2	Microfone de Mesa Tipo Gooseneck Sem Fio. Microfone de mesa profissional, tipo gooseneck, sem fio, indicado para captação de voz com clareza e estabilidade de sinal. Possui haste flexível ajustável, operação em faixa de frequência UHF e é adequado para uso em salas de reunião, plenários, auditórios, igrejas e ambientes institucionais.	UND	2	Gooseneck	GNW800	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00
3	Receptor para Microfones Sem Fio Profissional – Sistema Octa (8 Canais) - Receptor de microfones sem fio profissional, sistema octa, projetado para recepção simultânea de até oito transmissores, operando em faixa de frequência UHF, proporcionando alta estabilidade de sinal, baixa interferência e excelente qualidade de áudio para aplicações profissionais e institucionais. O equipamento deve apresentar ampla resposta de frequência, elevada relação sinal-ruído e baixa distorção harmônica, assegurando reprodução clara e fiel da voz. Deve possuir antenas externas destacáveis, garantindo melhor alcance e eficiência na recepção do sinal. Deve	UND	1	ARMER	AX OCTA G2	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00

	dispor de múltiplas saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, possibilitando integração com mesas de som, sistemas de gravação e sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes exigentes. Características técnicas mínimas: Receptor sem fio profissional com capacidade para até 8 microfones simultâneos, Operação em faixa de frequência UHF, Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz, Relação sinal-ruído mínima de 90 dB, Baixa distorção harmônica, Antenas externas removíveis, Saídas de áudio balanceadas (XLR) individuais ou combinadas, Saída de áudio não balanceada (P10 ou equivalente), Alimentação em corrente contínua (DC), Compatível com transmissores sem fio profissionais.								
4	Microfone Sem Fio Profissional Compatível com Receptor de 8 Canais Microfone sem fio profissional, compatível com sistemas de recepção octa (8 canais), operando em faixa de frequência UHF, com transmissão estável, baixa interferência e qualidade de áudio adequada para aplicações institucionais e profissionais. Indicado para uso em auditórios, plenários, salas de reunião, igrejas, conferências e eventos.	UND	8	Gooseneck	GNW800	R\$	820,00	R\$	6.560,00

R\$ 15.020,00

Validade do Orçamento é de 60 dias.

Muriilo da Costa Rodrigues

MURILO DA COSTA RODRIGUES

CNPJ: 44.726.730/0001-40

05.03.2026



ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS DE SONORIZAÇÃO

DATA: 05/30/2026

EMPRESAS PARTICIPANTES

1	CNPJ	58.188.039/0001-84	EMPRESA	GMC DISTRIBUIÇÃO LTDA
2	CNPJ	44.779.810/0001-83	EMPRESA	GUSTAVO RENNEN CORREIA MOURAO
3	CNPJ	44.726.730/0001-40	EMPRESA	MURILO DA COSTA RODRIGUES

ITEM	MATERIAL / SERVIÇO	UND	QTD EST	1	2	3	4	V. TOTAL EMPRESA 1	V. TOTAL EMPRESA 2	V. TOTAL EMPRESA 3	V. TOTAL EMPRESA 4	MÉDIA VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
				VL.R. UNIT.	VL.R. UNIT.	VL.R. UNIT.	VL.R. UNIT.						
1	Receptor para Microfone Sem Fio Profissional – Sistema Duplo Receptor de microfone sem fio profissional, sistema duplo, projetado para recepção simultânea de dois transmissores, operando em faixa de frequência UHF, garantindo estabilidade de sinal, baixa interferência e alta qualidade do áudio. O equipamento deve possuir ampla resposta de frequência, assegurando reprodução clara e fiel da voz, com baixa distorção harmônica e elevada relação sinal-ruído. Deve ser equipado com antenas externas destacáveis, proporcionando melhor alcance e eficiência na captação do sinal. Deve dispor de saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, permitindo integração com mesas de som, amplificadores e sistemas de sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes profissionais. Características técnicas mínimas: Sistema duplo para operação simultânea de dois microfones sem fio Operação em faixa de frequência UHF Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz Relação sinal-ruído mínima de 90 dB Baixa distorção harmônica Saídas de áudio: no mínimo 2 saídas XLR balanceadas e 1 saída P10 (6,3 mm) Alimentação em corrente contínua (DC) Antenas externas removíveis	UND	1	R\$ 1.580,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.650,00		R\$ 1.580,00	R\$ 1.610,00	R\$ 1.650,00		R\$ 1.613,33	R\$ 1.613,33
2	Microfone de Mesa Tipo Gooseneck Sem Fio. Microfone de mesa profissional, tipo gooseneck, sem fio, indicado para captação de voz com clareza e estabilidade de sinal. Possui haste flexível ajustável, operação em faixa de frequência UHF e é adequado para uso em salas de reunião, plenários, auditórios, igrejas e ambientes institucionais	UND	2	R\$ 610,00	R\$ 650,00	R\$ 680,00		R\$ 1.220,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.360,00		R\$ 646,67	R\$ 1.293,33

3	Receptor para Microfones Sem Fio Profissional – Sistema Octa (8 Canais) – Receptor de microfones sem fio profissional, sistema octa, projetado para recepção simultânea de até oito transmissões, operando em faixa de frequência UHF, proporcionando alta estabilidade de sinal, baixa interferência e excelente qualidade de áudio para aplicações profissionais e institucionais. O equipamento deve apresentar ampla resposta de frequência, elevada relação sinal-ruído e baixa distorção harmônica, assegurando reprodução clara e fiel da voz. Deve possuir antenas externas desmontáveis, garantindo melhor alcance e eficiência na recepção do sinal. Deve dispor de múltiplas saídas de áudio balanceadas e não balanceadas, possibilitando integração com mesas de som, sistemas de gravação e sonorização profissional. A construção deve ser robusta, adequada para uso contínuo em ambientes exigentes. Características técnicas mínimas: Receptor sem fio profissional com capacidade para até 8 microfones simultâneos, Operação em faixa de frequência UHF, Resposta de frequência mínima de 30 Hz a 20 kHz, Relação sinal-ruído mínima de 90 dB, Baixa distorção harmônica, Antenas externas removíveis, Saídas de áudio balanceadas (XLR) individuais ou combinadas, Saída de áudio não balanceada (P10 ou equivalente), Alimentação em corrente contínua (DC), Compatível com transmissores sem fio profissionais	UND	1	R\$ 5.360,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.360,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.403,33	R\$ 5.403,33
4	Microfone Sem Fio Profissional Compatível com Receptor de 8 Canais Microfone sem fio profissional, com cabível com sistemas de recepção octa (8 canais), operando em faixa de frequência UHF, com transmissão estável, baixa interferência e qualidade de áudio adequada para aplicações institucionais e profissionais. Indicado para uso em auditórios, plenários, salas de reunião, igrejas, conferências e eventos	UND	8	R\$ 755,00	R\$ 810,00	R\$ 820,00	R\$ 6.043,20	R\$ 6.480,00	R\$ 6.560,00	R\$ 795,13	R\$ 6.361,07

VALOR TOTAL

R\$ 14.203,20

R\$ 14.780,00

R\$ 15.020,00

#REF!

R\$ 14.671,07

Shuira

SETOR DE COMPRAS